

Приложение № 12
к приказу от «14» 08 2016 г. № 123 од
«О пожарной безопасности в ГБОУ Школа № 1945»

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора С.В. Астахов
«14» 08 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ

Ответственного за пожарную безопасность в ГБОУ Школа № 1945
по адресу: ул. Старокачаловская, вл. 22
ул. Старокачаловская, д. 22 корп. 1
ул. Старокачаловская, д. 12

2016 г.

Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и устанавливает правила поведения преподавательского состава, учащихся, обслуживающего персонала и работников школы при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в ГБОУ Школа № 1945, правила содержания здания, помещений, прилегающей территории. Является обязательной для исполнения учительским составом, воспитателями, обслуживающим персоналом и работниками ГБОУ Школа № 1945.

Ответственный за противопожарное состояние проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Учителя, воспитатели, обслуживающий персонал и работники ГБОУ Школа № 1945 обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в ГБОУ Школа № 1945, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и воспитанниками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их хранения.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Характеристики ГБОУ Школа № 1945 и специфика пожарной опасности.

Самым важным фактором в ГБОУ Школа № 1945 является пребывание учащихся и воспитанников различного возраста.

Производственные процессы ведутся в учебных классах на уроках технологии, в столовой ГБОУ Школа № 1945 при приготовлении пищи.

Имеются помещения классных комнат, складские помещения с инвентарем, с мебелью, служебные помещения работников, административные помещения.

Особо опасные в пожароопасном отношении помещения ГБОУ Школа № 1945:

Класс химии и лаборантская комната – применение химически активных веществ, ЛВЖ, ГЖ при проведении практических (лабораторных) работ.

Класс физики и лаборантская комната – применение электроприборов при проведении практических (лабораторных) работ.

Класс информатики – большое количество электронной вычислительной техники, используемой для ведения учебного процесса.

Библиотека – большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади.

Кабинет «Технологии» – электронагревательное оборудование (утюги, плиты)

Столовая (буфет) – тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи.

2. Обязанности ответственного пожарную безопасность в здании и на территории ГБОУ Школа № 1945 по соблюдению правил пожарной безопасности.

Ответственный за пожарную безопасность в ГБОУ Школа № 1945 обязан:

- Следить за соблюдением правил пожарной безопасности учительским составом, воспитателями, учащимися, воспитанниками, обслуживающим персоналом и работниками ГБОУ Школа № 1945.
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц при проверках соответствия образовательного учреждения требованиям противопожарного режима в РФ;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений;
- проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях ГБОУ Школа № 1945, противопожарную пропаганду среди преподавательского состава, воспитателей, учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала и работников, а также проводить обучение по пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;
- проводить тренировки по эвакуации из помещений ГБОУ Школа № 1945 2 раза в год;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- предоставлять директору сведения о состоянии средств пожаротушения в ГБОУ Школа № 1945, в том числе по срокам их замены и ремонта.
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в помещения ГБОУ Школа № 1945;

- предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих Государственный пожарный надзор, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ГБОУ Школа № 1945;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара.

Ответственный за пожарную безопасность в ГБОУ Школа № 1945 обеспечивает:

- проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности работников ГБОУ Школа № 1945.
- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в ГБОУ Школа № 1945.
- контроль за наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях;
- контроль за исправным состоянием знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты ГБОУ Школа № 1945.

3. Обязанности и действия при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник ГБОУ Школа № 1945 обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в ГБОУ Школа № 1945 людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону **101**, с мобильного тел. **112**.

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя
- Адрес средней общеобразовательной ГБОУ Школа № 1945:
 - ул. Старокачаловская, вл. 22;
 - ул. Старокачаловская, д. 22 корп. 1
 - ул. Старокачаловская, д. 12
- Кратко описать, где загорание или что горит
- Сколько людей находится в ГБОУ Школа № 1945.
- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

Пути эвакуации учащихся и эвакуационные выходы из ГБОУ Школа № 1945.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Эвакуацию учащихся из учебных классов 3-го этажа проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу.

Эвакуацию учащихся из учебных классов 2-го этажа проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу.

Эвакуацию учащихся из учебных классов, расположенных на 1-ом этаже, проводить через главный выход непосредственно на улицу. При невозможности использования для эвакуации этого выхода учащиеся, находящиеся на первом этаже, эвакуируются через запасной выход первого этажа, ведущий непосредственно наружу.

Эвакуация воспитанников из групп детского сада по ул. Старокачаловская, д. 22 корп. 1, расположенных на втором этаже, проводится через запасный выход по пожарной лестнице или по лестничным клеткам ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу..

Эвакуация воспитанников из групп детского сада по ул. Старокачаловская, д. 22 корп. 1, расположенных на первом этаже, проводится через центральный выход или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу, в соответствии с планом эвакуации.

Эвакуация воспитанников из групп детского сада по ул. Старокачаловская, д. 12, расположенных на втором этаже, проводится через запасный выход по пожарной лестнице или по лестничным клеткам ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу.

Эвакуация воспитанников из групп детского сада по ул. Старокачаловская, д. 12, расположенных на первом этаже, проводится через центральный выход или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу, в соответствии с планом эвакуации.

Правила эвакуации учащихся и воспитанников из учебных классов при пожаре.

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены учитель (воспитатель) руководит классом (группой) и обеспечивает его безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из класса (группы) безопасен, коридор не заполнен дымом.

Учащимся (воспитанникам) необходимо выходить из класса (группы) по одному. Учитель (воспитатель), покидая класс (группу), проверяет, все ли учащиеся (воспитанники) покинули помещение, берет с собой список детей для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

Учащихся (воспитанники) необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из (воспитатель). При эвакуации ориентируйтесь по зна-

кам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогите, не разрешайте учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

По лестнице все учащиеся спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

После эвакуации из ГБОУ Школа № 1945 учащиеся размещаются:

Для школы – асфальтированный проезд между кортами и детским садом (в зимний период незамедлительно, организованно эвакуировать в здание детского сада по адресу ул. Старокачаловская, д. 22 корп. 1).

Для детского сада ул. Старокачаловская д. 22 корп. 1 – площадка у входа в спортивный блок школы » (в зимний период незамедлительно, организованно эвакуировать в здание школы).

Для детского сада ул. Старокачаловская д.12 - проезд у ТСЖ «Синяя птица» (в зимний период незамедлительно, организованно эвакуировать в подъезды жилого дома по ул. Старокачаловской д. 10).

Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре ГБОУ Школа № 1945 и вызовите скорую помощь. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте. Доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из учащихся, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком классе (помещении) возможно остались учащиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна класса.

4. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

Огнетушители размещаются в пожарных шкафах. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, помещениях не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)
- сорвать пломбу.
- выдернуть чеку за кольцо.
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.
- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

5. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время, как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.